

BIBLIOTEKA
Zakł. Nar. im. Ossolińskich


XVII


3084

E. 10, 463

XXIX, 52

1521







LIBELLVS NO=

uus de Causis, & curatiōe pestilentia, ad preser-
uationem simul & curam eius mali, ap-
prime utilis.



CRICIVS LECTORI

Arcula si Persæ seruabat diuitis illud
Quod ferrum, flammæ, funera, tractat opus.
Quo nam quæso modo, deest hunc seruare libellum?
Humani generis, quo sita summa salus.
Nempe docet rapide superare pericula pestis,
Qua nulla immenso noxior orbe lues.



IOANNES BENEDICTI, ARTIVM ET ME/
dicinæ doctor, Reuerendiss. in Christo patri &
D. dño PETRO Thomitio d. g. Epi/
scopo Posnaniens, & Regni Polonie
Vicecancellario dignissimo,
Salutem.

Quanta cura simul & diligentia veteres illi pro valetudine aut
amolienda aduersa, aut tuenda secunda adnixi fuerint Ponti/
fex eminētissime, vñ uno (vt de mille alijs interim taceā)
exēplo patet. Quod Romani perpetuo triēnio peste infestati oraculi
monitu Aesculapium Epidaurō asportandum putarent. Idq; & la/
bore & impensis plurimis. Quod natura nimirum duce, rerū om/
nium horribilissimū mortem formidarent. Siquidem conceptam
vel cogitatioē illius imaginem, nemo tā infracto est animo, qui nō
expauescit. Quo factum est vt ingruēte alioqui quouis ferme āno
apud nos epidemia & nunc p̄sertim vicina finitimarum terrarum
contagione atq; vñam vano pauore nos concuciente. Mearum
quoq; partium duxi tantū malum quoad fieri possit remedio p̄/
uertere. Tamen si em̄ non defuerint qui hac de re docte simul & lucu/
lenter editis etiā libris dissenerint. Non potest tamen fieri Galeno
teste, vt arte quapiam quantūuis abundē accepta, partibus perinde
omnibus absoluator. Vnde tot additamenta locupletari sciencias
subinde videmus. Hunc itaq; libellum vtcunq; congesti breuem
quidem non prorsus tamen vt spero, & p̄seruationi incolumium
& curationi affectorum hoc malo corporum inutilem. Eum Reue/
rētissime p̄sul tanq̄ vnico & disciplinarum omnium & virtu/
rum exēplo, meoq; p̄sertim singulari patrōno, ampliss.
dñationi tuę nominatim dicandū putau. Quod spe/
rarem me sub vmbra saltem tui nominis Theo/
ninos illos dentes aut vitaturum, aut con/
fracturū etiam facillius. Vale Reuerē/
dissime atq; amplissime antistes
Decus & p̄sidiū meum.

Pestilentia est morbus, contagiosus, ex aeris corruptione in propria substantia & qualitate causatus: diuersis modis, varios homines aggrediens, & aggressos vt Plurimum reperitur interitens, Dicitur Pestilentialis vt Halij in v. de rega. dispositioe, quia hominum multitudini communis, vno eodemque tempore, propter causam excitantem, que communis est scz aerem circundantem, immutatum & alteratum a suo habitu. Licet & a depascendo qa & depascat & corpa perimar, aut a pastu quem inficit, pestilentia alij dicta velint, Contagiosam, qa cum primum vnus attingit celerime in multos transfertur, Pestis enim sola approximantes vt, Aristo. pri. probleu. pblemate vij. inficit: Eius autem immediata & particularis, alijs causis post dicendis omissis, causa est materia quedam venenosa: circa cor & pulmonem generata, cuius impressio est per proprietatem venenositatis specifica quare comunicatis vaporibus venenosis, per expiratum & inspiratum aerem, fit multa huius pestis extensio & transitus per contagionem. Modus autem quo aer venenosus & pestilentialis, causat febrim pestiferam: colligitur a principe. i. quart. trac. iij. ca. de fe. pesti. Ex quo enim sine aere, non est possibile esse sanum nec egrum, vt ix. de ingenio. tam propter cordis refrigerationem, quam etiam propter expulsionem fumosarum superfluitatum, conturbantur spiritus & calor innatus. Spiritus etiam & humores in nostris corporibus, ex. xvij. conti. mutationem aeris nos continenter imitatur. Aer ergo necessario attrahitur pro nostra conseruatione per habitum ad cor inspirandum, qui corruptus & infectus, occurrens cordi, complexione spiritus qui in ipso est: & qui nutritur ex aere & sanguine, vt xij. de ingenio sani. a forma specifica corrumpitur: & humiditates in corde existentes putrefacit. Hinc accidit caliditas preternaturalis que communicat hominum multitudini, qui iterum habet in seipsis proprietatem preparationis: impossibile enim est aliquam causam in corpore operari: si ipsum non fuerit apparatus susceptioni eorum que illa facit in eo causa, vnde passuri corporis dispositio, est maxima pericula generationis egritudinum. primo de disse. feb.

Modus feb.
pau

De causis pestilentiae

Cause autem propter quas aer non quidem simplex & superioris interitici, Sed nos ambiens aliquod trium mutationum, aut in qualitatibus suis, aut in natura propria, aut utroque modo simul corrumpatur, bifariam ex sententia Auicennae. i. qrti. ca. de fe. pesti. secant. Quod cum sunt superiores seu celestes, inferiores seu terrestres alie. Opponeret inquit vtriusque cause prime longinquae ad illas, sunt figure celestes: & propinque dispositio terrestres: Principium autem omnium horum sunt forme ex formis celi: facientes esse necessarium illud cuius esse ignoratur vt sic: interdum etiam ab omni viuente, & non solum vt Isaac li. feb. part. v. ca. iij. a medico vt medicus, cuius speculatio non transcedit sensum rerum, illo. ij. Tegni, omnibus his sensu diiudicatis

illius canonis scilicet Tegni. Quā forsitan aliquis &c. Quare de istis causis superioribus, non multū curat medicus, cum corpora sup̄celestia sunt signa: & non causę rerū, vt Doct̄or sanctus. ij. secūde. q. x. ar. vltimo: & Archidiaconus in Canonē si clerici. xxvi. q. quita. & are istos Auensoar in scd̄o suo Theisir trac. iij. ca. po. Inquiens scimus certissime, q̄ sp̄bere & stelle &c. sunt res create & generate, quare nullū profectum vel nocumētum possunt agere v̄l imprimere, nisi p̄cepto & uoluntate diuine p̄uidentie Vnde legimus de impatore. Luduico primo Cum anno Ch̄i. 8.4.8. uidisset horribilem & valde singularem Cometā: portendentem regni mutatiōem: & mortem principis respondisse fertur Hegmardo astrologo: nō aliud timere debemus, nisi qui nostri & huius creator est syderis sed eiusdem mentia laudare tenemur, qui nostram inertia cū peccatores sumus talibus admonē dignat̄ indit̄s Sciuit quippe deuotus. Imperator. Quod nō solum astrologorū sed prophetię etiam pronūciatio frequētimutatur, sicut Isayas prophetisauit Ezechię egrotati: dispone domui tue, quia morieris & non uiues: qui tamē sanatus est. & Ionas propheta prenūciauit q̄ post. xl. dies Niniue subūteret, nec tamen est subuersa: sed euenit utrobique aliter, scdm̄ operationē dei liberantis & sanantis. Epidimia em̄ accidit. Zoar teste, qūdo deus ipsam mandat esse: & propter nostra merita aut principum noxa: interdū seminat noua morborū genera in terris, hoc idem sensit. Auicē. in. x. suo Metha ca. prio dicens Intēde & attēde dispositiōem istorum omnium euentuum & crede quod dicitur de diuinis flagellis quę descēdunt super ciuitates flagiciosorum & super homines iniuriosos. sic Dauid propheta. pluet super peccatores inquit laqueus ignis spiritus procellarum, prout minatus est Leuitici. xxviij. & ideo relinquo causas istas superiores genethliacis requirendas.

Causę autē inferiores & terrestres: mutationis aeris aquarū aut omnium triū possunt esse uarie, prout colligitur ex nostris doctoribus: primo p̄pter uapores aut uentos infectos imixtos aeri. Auicē. nāq̄ priā q̄tri. ca. de fe. pes. & quandoq̄ inquit est illud causa ventorū deferentiū ad locum bonū fumos malos ex locis fetidis in quibus sunt ualles profunde & corpora exsiccatā in pressio aut occisa non tumultata. namq̄ paulo M. fuluio Coss. Locustarū ingens agmen in africa, uento in mare defectū fluctibusq̄ eiecūm odore tetro Cyrenis mortifero napore grauem pestilentia fecisse. peccori hominumq̄. D. C C C. milia cōsumpta tabe, mēorie datū est & hūc modū intellexit Rex medicorū primo de dis. fe. ca. iij. vbi inquit ex Ethiopia quedam inquinamenta putrida: apta cōripere corpora: & febres generare, fluxerunt ad partes grecorum. Ideo ex antiquis consilium habemus: vt omniō morā minime contrahere debeamus prope sepulturas corporum mortuorū: prop̄ uapores q̄

resoluitur a corporib⁹ ipsoꝝ. Aristoteles etiā in de proprietatib⁹
elemētorum: & planetarum libro recitauit. Quod tēpore Philippi
regis Macedonū duo Dracones in duobus collibus uersus. Athe-
nas insufflabant: vnde aer corruptus necabat trāseuntes. Scurata
causa: nec ab alio philosopho quā Socrate compra. Qui eos i alta
specula prospiciens: lapidari fecit: & sic via sanata: quod alij fabu-
losum credūt. Secundo potest esse causa horū aqua stagnalis & la-
cunarum quētarū p̄sertim si in eis Canapa linum aut id genus
mafesti aut maceretur: vt colligi potest de causis putredinis. Vnde
Aristoteles probleu. liij. p̄i. probleu. quod manet putrescit: quēad-
modum aqua que nō mouetur putrefacta aut egritudinē facit. Lo-
ca etiā sordida parum alatriuis & cloacis dīa etiā sunt cause ho-
rū. Tercio post charistiam & samē frequenter fit pestis quia ex mala
dieta & cibarijs, humores apti ad putredinē malā & male manerel
generant vt Zoar vidit in tempe penurie cōmedere herbas malas
& ossa animalium arida, quod erat causa necis repentine sic Anno.
1517. in septēbre cū essem Bononiēn in studio. & Heluetij in au-
xilij summi pōtifcis leonis decimi contra ducē vrbini frāscū
maria accurissent, uescebant carnibus gattorum & glirium in obsi-
dione. post obsidiōm. in castris eorū mortalitas sequuta est. In mul-
tis enī eorum febribus: apparebant fugilica apostemata tertia q̄ti
Auicēn. & seliros Galeno dicta, prope aurem cū tremore manūū,
& magno fetore, se continue discooperiebant, & noctu surgebāt
& ambulabant p̄ hospitale mortis Bononiē. Ego videns Afforis.
xxxij. quarte p̄ti. Laboriosis in febribus circa articulos & maxil-
las apostasiles maxime fiunt Inueni quod ista fiebant ob multitudi-
nem & venenositatem materie principalia perentis, canes nō gu-
stabant panē quē egri in manibus habuerūt qui omes mortui sunt
in quibus hoc fugile apparebat. Fugiebant namq; omes ex viuis
Vnde. Auincēn. ij. p̄i. Nullus deterior est annus nec sic adducens
ad mortalitatē: sicut annus fertilitatis sequens annos sterilitatis. vi-
dimus enī mltos quibus in tempe sterilitatis cibus defecit: postea
in tempore fertilitatis abunde repletos & mortuos fuisse sic Gale⁹
Comē. iij. prime partic. Refectio inquit plurima fallit: succedens.
nimie euacuationi cū virtus defecerit nec cibū secundū q̄ oportet
potest immutare, & membris assimilare Quarto propter putrefa-
ctiōnes in cauernis criptis puteis & antris diu in euentatis aer cū va-
poribus i visceribus terre inclusus recipit qualitatem uenenosam,
quē interficit homies cum aperiuntur. Quēadmodum est videre in
antris post criptam neapolitanam locatis vbi animalia intromissa
subito pereunt prout vidi. 1518. & Rome similē in aptione cuius-
dam Grotte & in antiquo Solio in Vngaria de puteo idem vidi &
ita colligitur ex predictis per malos vapores corruptos, aut sola
mala qualitate affectos, non aer vel aqua solum verū terrē etiam

nascentia corrumpunt & sunt concause pestilentie. Magis autē atri-
 buit infectio aeri quā terre & aque: Quia aer putrefactus velociter
 propter contractum cōtinuum & vniuersalē quem aer habet ad cor-
 pus, attingit cor, & facilius alijs ob suam raritatem imp̄stioēs reci-
 cipit a superioribus & inferioribus causis etiam q̄a aqua & terra alte-
 rationem quā in nos faciunt mediante aere eam inducunt in nos,
 hinc Auicēn. dixit. Mortalitas scz aerea corrumpit arbores & ue-
 gerabilia Ideoq; corrumpunt animalia quē illa comedunt & ex eis
 puenit corruptio ad hoies q̄ illis uestunt nā ex cibarijs eiusmodi in
 corporibus hominū generantur materie uenenose diu interdum stā-
 tes in venis absq; lesione, interim q̄ cū bonis humoribus sunt pmi-
 xti, quibus q̄quomō ablatis autē eductis, expirādo ad cor, causant
 vltimam lesionē, nec inconuenit posse generari venenum in nobis,
 esto q̄ nulla dīctarum causarū concurrat. Potest enim fieri in nobis
 vehemens humorū adustio, ex qua prauē qualitatis materia fieri,
 per multas adustiois & putredinis replicatioēs potest, quales mate-
 rias antracis & hestiyomeni & prauorū apostematū generari quoti-
 tidie uidemus; quales etiā cernimus in pustulis morbi Gallici corro-
 siuis, q̄les ypocra. li. epidi. testat se in ciuitate Abaron vī Cheruan
 vidisse vbi pluribus totum brachium nonnullis coxa & ossa ce-
 cidērūt: eiusdem op̄inionis fuit Gallenus. vi. & iij. interiorū ca. ix
 quē sequit̄ est Auerrois. iij. suo colliget ca. de accidentibus matrici-
 cis in medio capisuli & Auicēn. i. iij. Ex hoc autē capitulo inquit epi-
 lensia quē accidit &c. & conuertitur id in matricē suā ad caliditatē
 uenensam Quod etiā colligi potest ex. vi. q̄rē. de causis rabiosi-
 tatis. Nam illa rabiositas quē nil aliud est nisi generatio humidita-
 tis uenenose, generata in cane a putrefactiōe per quā res mutatur in
 tota substantiā vt scda primū de causis calefacientibus Nemo ergo
 ambigit putrefactioēs fieri in nobis, et ita ueneni generationē. Qua-
 re bonū est iussu saluatoris honorare medicos, qui ab huiusmodi
 & mille alijs noquētis, homines preseruare, licet curare omnes mi-
 nime possunt. Quod si possent inqt̄ Ipocra. i. pronosticorū iam nō
 futuri prouisoires sed diuinis prophetis dicerent nobiliores, vt ad
 propositū vnde cum vtilitate digressus sum redeā Non multum
 refert siue reuolucioēs decennales saturni, aut defectus Luminariū,
 aut consūctio duorū pōderosorū in aliquo signo humano siue etiā
 elementa immutata sint cause aliquales pestis; dūmodo sciamus re-
 sistere & cui sit insistendū corrupendo ne nos corrum̄pat. Quēadmo-
 dum volenti ignem domum cōburentem extinguere, sufficit scire
 ignē esse ne nos corumpat siue sit ex motu siue ex cōcussione silicis
 siue etiam ab igne productus.

Venenum in
 hominibus
 generari.

De corporibus paratis ad hunc morbum.

Corporū autē p̄paratio ad recipiendū infectiōem est vt sine
 plena humoribus malis; mūda enim fortasse nō patiuntur ex

illo posset tamē agens esse ita forte, vt etiā longa actione indispo-
sita inficiat. Dixit ideoq; princeps fortasse, sic haly rodoan tertio
Tegni habētes hūores laudabiles naturales, corrigūt maliciā aeris
& non paciūtur ab ea. corpora etiā debilitatā patietia ingt sunt ex il-
lo siue cōplexionalit̄ siue p̄tatiuū decursum vt pueri & decrepiti
siue sup̄fluo labore corporali aut animali vt sit in studiosis, siue ex
sup̄flua abstinentia aut euacuatiōe maxime ex coitu, ant quoquo-
mō de pauperata spiritibus & humoribus bonis, sint debilia. Cor-
pora humida simili naturaliter siue accidentaliter talia. Ideo sub-
dit corpora multe balneationis sunt parata vt ex illo patiantur, &
corpora dilatorū pororū sunt magis parata putrefactioni a cau-
sis extrinsecis puenienti Ideoq; corpora rara magis pestem incur-
runt q̄ndo aer est causa eius Corpora autē densa & constrictorum
pororū accidentalit̄ prop̄ replecōm opilantē a multis prauis hu-
moribus, magis disposita sunt eā recipere a causis intrinsecis pro-
uenientem Et ex dictis lector studiosus causam, q̄re iuuenes & for-
tes uiri plus moriunt̄ in pestilentijs quā senes & vetuli, qui egroto-
rū corpora & mortuorū cadauera, ipse vident̄ attractare, elice pōt.

De prodigijs seu prognosticis future pestis.

DE signis pestilentie future, cursu causarum curretibus, satis
abūde & prolixē ab om̄ibus medicine p̄fessoribus p̄sertim.
Auicēn. memorie datū est. Ideo duntaxat de signis q̄ cur-
runt cursu societatis cause, breuiter disserā, vt hi qui Sydera non
suspiciunt su quoq; habeant prognostica. Ex quibus est multi-
plicatio pluuiarū tempore nō suo Quemadmodum anno. 1520
a principio Augusti vsq; ad finē eiusdē, pluuię incessant̄ durauere &
rane simul cū ymbribus in terrā delapsę sunt Frumēta pro maiore
pte in cāpo cū granis suis putrefacta aut saltē p̄parata ad putredi-
dinē; prop̄ nimia humiditatē matrem putredinis, nō aliud q̄ cōtra-
gionē futurā etiā in brutis prognosticare vident̄. Multiplicatio ver-
mū & animalū in tra quę ex putrefactiōe gignunt̄ p̄sertim ranarū
stincoidarū. Que hoc anno in tantū numerū accreuerūt vt etiā loca
decliua & humilia linqueūt, ad altiora loca se receperūt. vñ Auicē.
Cum videris ranas iā multiplicari & alia reptilia ex putrefactione
generata: copiosam putrefactiōm significat, ex qua postea accidet
e proximo pestilentia: hoc idē Iohannes Damascē, in suis Afforisa-
tis asserit In q̄cunq; prouincia abundauerint animalia ex putredi-
ne generata, illo anno generabunt̄ egritudines & pestes in corpori-
bus habitatorū. Secunditas p̄terea illius anni boletorū om̄is gne-
ris arguens humiditatē vltraq; par sit auctam pestē significare vi-
detur Ignēs etiā a medio vsq; ad finē Mensis octobris currentēs &
in modum colūne seu Comę pauonis stantes nō etu creberime vi-
si: vapores multos in aere surrexisse & pestē significare vident̄. ex su-
mi philosophorū testimonio, xxi. proble. p̄i. probleu. Quando ex

terra uapor mltus aſcēdit annus peſtilens ſit Quod & Iſaac in q̄nta febrīū Parte ſentit. Freq̄ntia inſuper bubonū malorū hoc anno & cancrenarū & ſimiliū egritudinū ad corruptiōem membri ternāta rum hoc idem prognoflicatur Morralitas etiā bidentīū & aliorum q̄drupedum hoc anno non parua idem ſignificat. Experientia etiā habetur de aqua circa arcem Raſſtein in Polonia quē ſemel in tri- ginta aut circa annis apparet, alias oculatur & nuſq̄ cernit Appa- ricio igit̄ iſtius aque aut ſamē aut peſtē portendit, & hoc incolē loū illius pro firmo tenent, quē ſimiliter hoc anno apparuit Pariſormi ter quilibet diſtrictus regnorū poteſt habere prognoflica ſua ab ex- perientia deducta Quare nunc iſta miſſa faciam ne in longum traſtatur iſte extendatur.

De ſignis febris peſtilentialis

NE crederes Auicēn. in ſignis febris peſſifere ſibi fore contra- rium: q̄ nunc febrem lentam & quietā dicat, nunc fortē eſſe in ſtationē ſublungat Scias p̄ hoc inſinuaffe, duplicem modū febris peſſifere, & ita ſicut febris duplex eſt, ita & ſigna eius erūt duplicia vna nanq̄ febris eſt quēta lenta, cū pauca vel nulla putredine de qua dicit q̄ ipſa eſt quēta exterius & conturbās interius ſc̄dm plurimū perdens & q̄ in ea nō pereipiat eger nec tangēs, ipm̄ propinquus inſtitudinē caloris, & aliq̄n̄ pulſus & vrina non alterātur magna alteratiōe & cū hoc ipſa eſt interficiens velociter Cuius rationē dat Concilia. diſ. 9 s. prope ſinem quē licet Thome de garbo conſuſa, & Gentili videt̄ Rhetorica, michi certe ſatiſſa- cit, & heſitant medici in eſſe inq̄t eius ſcilicet febris an & qualis ſit & in cauſa mortis feſtine; in aliq̄bus vero eorum ſeret anhelitus & moriūtur, qm̄ putredo iā eſt conſirmata in corde. Alia vero febris peſtilentialis eſt cū multa putredine, & magis manifeſta habēs ſigna inſtāmatis, de qua dicit, q̄ aliq̄n̄ in ea ſunt ſigna magis manifeſta ſc̄z ex magnitudine inſtāmatis, Syncopi, anguſtia difficultate anhelitus, vehemētia ſitis, lingue ſiccitate nauſea, caſu appetitus, & ſi non reſiſtitur ei cū cōeſtione violenter interficit ſubito ſimilit̄ inquietudine, caſu virtutis, ſyncopi, magnitudine ſplenis, tenſioneypocondriorū, & ſiunt cū ea vigilie & conmixtio ratiōis, molliſica- cio corporis & tepor & quandoq̄ accedit cū ea hotor ſub albidā & rubea & quādoq̄ eſt velocis occultratiōis & accidit coſa & ulcera & ſit pulſus ſc̄dum plurimū frequēs & paruus: & vt plurimum vehemētior ī nocte Et q̄ndoc̄q̄ accidit eis diſpoſitio ſicut ydropiſis & fluxus vētris Colericus aut Melancolicus, egeſtio lenis ſeda non naturalis ſpumofa fetida, quē q̄ndoc̄q̄ aſſimilat̄ egeſtioni fluxus li- quēfactus, Vrina aquoſa colerica vel Melancolica; multoties euo- munt Melancoliā & Coleram poſt ipſam & ſudant ſudore fetido. Et hārū febrīū quedam ſiunt ex putredine colere quedam ſlegmatice aut ſanguinis, ſc̄dm plurimū tñ febres peſtilentiales cauſant̄ dōt̄

Febris lenta

Feb. multæ
putredinis.

continuā quia sūt ex putredine causata intra venas & in tota mas-
 sa sanguinea, vnde accessio febris est absq; rigore & horripilatione
 scđm plurimū, licet interdū prima accessio sit cū aliquo corpore pro-
 pter reuocatiōem caloris, vel quia aliqualis vapor malignus ex-
 pandit supra mēbra sensibilia. Vrina scđm plurimū aquosa melan-
 colica liuida aut subigalis. Quē si prima die apparet bona cum
 ypocristi laudabili: et tñ scđa aut tertia die cū leuitate accidentium
 sicut Nausea uomitu, dolore capitis angustia. Verū tñ sicut ē multa
 diuersitas in istis febribus quantū ad materiā & dispositiōes multi-
 formes: sic poterit esse multa vrinarū diuersitas quam pcul dubio
 veteres philozophi & Medici clarissimi posteris tradidissēt, nisi vi-
 ta eorū etiā in ambiguo stetit, hinc vere dixit gentilis prima pmi
 doctri q̄rta: scienciā de febribus in mdo nōdum esse completā. Is
 em vt hanc compleret ex nimia infirmorū requisitione, peste illā a-
 trocissima ann. 1. 3. 4. 8. xij. Iunij infectas, post sextam mortuus est
 diem, & sepultus fuligini circa heremitas. Ferūt etiā Mesue cū ince-
 pissēt tractatū de egritudinib⁹ cordis, peste tñc vigenre absorptū.
 & ita illud opus diuinū nō compleuisse, inuidia fortassis nature. Et
 quia febris pestilentialis vt plurimū ledit Cor ideo scđm plurimū
 est mortalis. Primus enī occurfus oīm accidentiū inqt Mesue. Oc-
 currentiū corpi est ad Cor tanq; ad basim vite: nec morit Galeō.
 teste animal nisi suū cor interficiat: ob id Rhasis in diuisionibus stu-
 de ait totā intētiōe confortando cor, cum oīa membra pmanēt
 per moderantiā complexiōis cordis qnto interiorū colligēd⁹ pro-
 pterea a principio appariciōis signorū usq; in finem sine inter-
 missiōe habeatur magna diligēcia pro custodia cordis Quia vir-
 tus in hac febre deficit & ruit facilliter non solum pma die, vt Gale-
 placuit, x. de ingenio ca. ij. sed breuiore etiā spatio, maxime qñdo
 aer est mste uenenositatis, vt in augmēto ul' statu pestilentie, in cor-
 pore debili. Licet ergo vt plurimū pestilentiati mortē expectant in
 quarta die, sepius tñ in xxiiij. & paucioribus horis recedūt. Quare
 uide an actio veneni merito eius naturalis effectus ad p̄sum termi-
 num per Thuscianos vt de ipsīs ferē limitari possit. ita q; toxicum
 Prelato, at p̄cipi (uenenū nāq; Auro bibi) exhibitū p̄cise p⁹ Mē-
 sem at Ebdomadā & nō añ vel post venenatū hoiem pimat. Ratio
 aut cur venenum ex toto genere, principalius repit ad cor q; ad alia
 mēbra: Quia ubicunq; approximat, cōuertit illam partē a forma
 specifica seu q̄litate & virtute ignota siue occulta, versus naturam
 venenosam, & presertim spūm illius partis insicit, qui est formalior
 pars nri corporis & maxie spūm vitalē. Cui⁹ modus inixtionis inter
 ceteras partes nostri corporis: maxime repugnat & contrariat⁹ (quod
 duntaxat a posteriori scitur) modo mixtionis veneni. Qui sp̄ritus
 fugiens a veneno tanq; a cōtrario: rediens ad suum principium scz
 cor, portat infectionem venenosam ad ipsum, & facit accidētia

Venena cor-
 Petunt

Cordiacē passiōis. Nonne videmus medicinas quasdam appropriatas Cerebro principaliter: quasdam stomacho. &c. Ita illa membra quibus appropriantur petentes, q̄ nō principaliter alia: sic pariformiter venenū qualitercunq; approximetur, principaliter petit cor & repit ad ipsum principalius quā ad aliqua alia membra intermedia. Signa autē hominis ex administratiōe veneni mortui a Gale: collige: vi: interior: tex: illo. Cū enī euchimo alicui natura, &c. nec fidas vni signo. Quia vt deduxi supra: humorē venenosum fieri in corpore humano, & facere proutinus accidētia similia accidentibus a veneno proueniētibz. Ideo nō raro culpantur infantes de veneni exhibitōe. Preciosos deniq; lapillos aut plantas ceteras ueres, per earum vires occultas, non solum spiritus omnes presertim vitales alterare, & nos ad vite opera indisponere: Sed repentinam etiā mortem inducere: in confesso habetur. Quid enī callidissimi nature rerum philosophi, sub verbis: hoc inuolucro expresserint: q̄ Herculem indutū munere Deyanire, tunica felle Lernei insecta, combustum ferant considera. Insignes itaq; viri & laqueis amoris irretiti, nō dona queuis admittāt, aut corpori applicent, nisi impressionem illorum repellentia secum ferant. Gentili sexta q̄rti dub: ij. colligenda. An autem hec veneficia a maleficis vetulis, imaginatiōum uis, herbarū verborum ue semper constāt: non obstante dicto Archi: in Ca. non licz ea: nec mirum. xxvi. q. v. teneo saluo meliori iudicio q̄ nō. Quia deus non semper permittit hec fieri, & ista permissio diuina necessario concurrīt, imprimis ad omnia talia opera. Instrumēta etiā harum demones nō semper. Sed libentius sub vno aspectu q̄ alio, & sub vna cōstellatione q̄ alia eis apparent vt Albertus. ij. sent: dif: vij. prop̄ causas tibi narratas. Sic Concil: dif: 113. dicit se expertum esse orationem ad deum factā conferre pro scientia acquirēda: duntaxat capite: existente in medio celi cum Ioue & Luna cuncte ad ipsum, & hoc dicit esse q̄ Reges Greci obseruabant cum uolebant in suis exaudiri petitiōibus vt ait Albumasar in Sadan & per hūc viā conciliatoris: sumptā ab Astrologis de imaginibus volunt quidam saluare fascinationes & veneficia, alio modo quā Auicē: dixerit, nō negando principia peripateticorum. Sed redeamus ad Signa.

De signis bonis & malis.

Quia superius dixi febres pestilētiales vt plurimū esse mortales. Ideo cū principe me paucis absolua. Cū acutorum morborum nō omnino certe sunt pronuntiatiōes vite neq; mortis, ex primo seperatorū sermonum Senis, adeo quod etiā diuinatores in hoc diuersificant vt cōmento. 16. pri. re. acu. & teste Gale: co: ij. q̄rte parti: omnis inquisitio fallax. Nam in his quandoq;

perfecti decipiuntur medici a fortiori imperfecti. Nichilominus inquit, ij: prognos. ex senten: Dyoclitis mto. vi. Corpora animalium esse composita ex deferente & delato, dico si deferens subito vel prima die reperitur debile, & pulsus velox frequens durus, cum pauca resistentia. Vrina aquosa cum ypostasi diuulsa, aut subiugalis turbulenta & sediminosa, cum fetore anhelitus & oris cum defectione appetitus Apostemate fugilico, & timore mortis, vltimū malum vaticinare potes, q̄ si alia signa volueris, remito te ad librum pronof: Ipo cra: & librum eius secretum ac decimum Almanforis. xxij. & vigesimo primo capi.

De regimine preseruatiuo.

CVm tota uis preseruationis in fuga consistat: Arnoldo dicente, principale remedium est fugere non modo locum, sed etiam prouintiam. q̄ si quis infectus fuerit hac egritudine Deus cum sua ineffabili misericordia curet eū, ac si diceret, facilius est preseruare quā curare. Primū dictū sumpsit ab Almafore, in quarto, de cautela egritudinū. Fugere enim debemus cito: longe: & tarde reuertit: Omnium autem primū fugere debemus peccata, & tarde ad ea reuertit. Tunc enim deus qui languorum curator est, sine cuius nutu ut inquit Zoar nil horum fieri contingit. Nos & preseruabit, & curabit, intercessionibus sancti Martini & Fabiani & Sebastiani, nec non presentissimi patroni huius regni sancti Stanislai. Fugienda cōuersatio cum infectis, aut ab infecta Ciuitate venientibus. Culcitrellesternia vestimenta omnia presertim lanea vel linea in quibus perdecem & plures annos, malitię impressio detineri comperta est. Felles Catti, canes per domos vicinorum vagantes fugienda. Infirmi & mortui non aspiciendi nec visitandi. Hinc non laudo Pannonos q̄ cadauera mortuorum i libitina iacētia deosculant, qm̄ multi ex hoc seipso perimunt. Qd̄ si propter reipu: ardua negocia manendū est in loco pestifero, tunc ad sex rebus non naturalium scilicet Aeris, cibi & potus, Somni & vigilię, Inanitionis & repletionis: & actionū ante debitā obseruationē recurrendū. Qm̄ & in preseruando tantam habent efficaciam, vt Serapio vir summe experientię & Autoritatis, a quo medicorum princeps multa eius dicta inseruit in eius libro tanq̄ probatissima quinto practi: capitulo secdo, audeat asserere errorem in sex rebus non naturalibus plus nocere, quā sint iuuamēta medicinarum, & idem sensit Auicēn: quarta primi capitulo primo. Tamen in rei veritate difficillimum est ordinare debitum regimen in istis sex rebus, propter repugnantiam occupationum vite humanę. Aer in Generali presertim in Esta-

in Estate debet esse ad frigidū & potius ad siccū q̄ ad hūidū decli-
nans. q̄ si non potest fieri naturaliter fiat artificio, vt p̄ hoc resistat
nō solū aeris putrefactiōi sed ei⁹ etiā malignitati. Spargat ergo to-
ta Camera ex aceto & aq̄ simplici sed meli⁹ rosata & Camphora,
q̄bus singulo mane lauet manus suas & faciē. poma etiā & pira o-
dorifera ponant ex quorū corticibus depilatis aut Mitho & Tha-
marisco fiat suffumigium. Folia Salicū Violarū florū nenuphar
prunorū aut uitis spargant: vel fiant suffumigia ex thure solo cum
Gariofolis: portetur spongia in aqua rosata muscata & aceto infu-
sa que parū exp̄ssa etiā naribus apponant: vel teneat hoc pomum in
manu Recipe terpentine sepius lotē & finaliter ablute in aqua rosa-
ta muscata laudani recentis & puri. añ. 3. s. Rosarū ru: violarū. soli
orū mirthi Gariofolorū Corticū citri Croci añ. 3. i. Musci, gra. v.
dissoluta in aq̄ rosata & fiat ex his pomū. Ignis etiā ex lignis quer-
cinis aut sarmētis vltiū siccis in habitacōib⁹ fiat. Ipocrates em̄ plu-
res ciuitates liberas fecit a peste crebris ignibus p̄ viccos factis ma-
ne & sero p̄sertim t̄pibus nebulosis vt scribit Rabi xxiiij. partū suo-
rū Affor: & Gale: in li: de Tiriaca ad Cesarē: & ob id Atheniē illi
auream statuā crexerūt & p̄ deo coluerūt. Aut ex folijs ro. rub. la-
brusci Cortandris siccis añ. 3. i. s. Coral. al. rub. añ 3. ij. floribus
nenuphar: siccis. 3. ij. boliar t̄resigil. añ. 3. s. puluerisatis subtiliter, &
cū laudano & aq̄ ro: fiant trocisci & exicent puluerisato vno troci-
sco ponant sup̄ carbonēs in medio camere. possent etiā fieri a medi-
cis: p̄ntibus aeris cōstitutioni, poma odorifera: deferant potētes ia-
cinctos smaragdōs grāatos in anulis p̄seruat. n. eos a venenis, pau-
per aut deferat & odoret herbas odoriferas maioranā, fathuream
yrcos & filēs. In aeris claritate aperient fenestre domus, versus ortū
aut occasum aut septentrionē, v̄tō boreali flante, qui frigidus est
& siccus rectificati⁹ corrupti & pestilētiālis aeris ex tertio Thei-
zir ca. i. & ij. p̄i. doctri. ij. ca. de naturis ventorū Auster fugiēdus est
quia terruit Auster euntes. Nec min⁹ iuuat, plateas & loca ciuitatū,
seu villarū, tenere m̄p̄a, ne aeris maliciā augeant: quīs m̄lti dicētes
venenū debellari veneno laudent p̄ vicos & plateas ciuitatū seu vil-
larū abbiecere cancos porcos interfectos in magna copia, & p̄ hūc
fetorem & modū, abigere credūt pestē: q̄d experiri p̄nt rustici in vil-
lis. Eadem ratiōe Auerro: vi. colliget ca. vlti. extollit odorē Vring
hircorū. Quare seruent hirci in domibus, Cibi sint facili digestio-
nis boni nutrimenti, diuersificandi tñ, scđm diuersitatem temporū,
regionū, complexionū vt in Hieme sint m̄lti nutrimenti, fortis so-
liditatis. Estate ecōuerso Colericis frigidi & humidī: Melancolicis
dent humectant & parū calefaciē. Illis autē in quibus sanguis fleg-
maticus generat, cibi pauci nutrimenti in quibus sit caliditas & sub-
tilitas: In q̄bus rursus sanguis bon⁹ generat & calidus indigent fri-
gidis nutrimentibus pauci nutrimenti ex Haliabate. v. Theorice &

Pomum

Trocisci

Cibus

hoc qñ dictas cōplexiones uersus temperamentū ducere aut ab ul-
teriore lapsu p̄seruare cupimus. Panis sit bene fermētatus, in q̄ pa-
rū aceti tpe fermentatōis ponat̄. Carnes laudabiles pulloꝝ, autū
minutorum in montibus agris degentū laudant̄. Ceruorū aut̄ ca-
ro sicut equorū & Azinorū uitet̄, & carnes potius assent̄ q̄ elixent̄
& p̄parent̄ cū rebus acerosis v̄l aceto vini, aut lemonib⁹, & cōdiāt
Zeduarla Cinamomo Croco Mace puluerisatis; fereā p̄nt fieri cū
brodio carniū p̄dictoꝝ. colatura fursuris, Auenarū Brodiū ex v̄si
branca cū vitellis ouorū recentū factū comedant̄. Etiā oua tremu-
la. Aliqui doctores volūt oēm cibū & potū esse actū frigidū &
volūt sp̄ an̄ cibū capiat̄ buccella vna panis nō in toto m̄di a fursu
re intincta in aceto; post totalē autē cibū, 3. ij. dyacitonitē. s. speci-
bus nil post ip̄m bibendo. Pisces sint petrosi, post pisces nuces, post
carnes caseū duces, post pirū vinū. Isaac em̄ dē. Si vna nux cū vna
ficu sicca comedať an̄ cibū, ab oī veneno p̄seruat. Id̄ q̄nto. collig.
Idem. ij. Canō; ca. p̄prio de nuce colligī. Caseus circa finē cibi in
parua q̄titate comedať. Sapores cōficti p̄nt ex acetosa & Ruta. Mo-
dū aut̄ cōfictiōis relinq̄ cocis. quorū glibet habet ad hoc p̄pria
inuenta; caperes a sale purificate aceto p̄sulato cōcinnatū p̄sunt,
porus sit ceruisia in partib⁹ n̄ris defecata nō lupulosa multum, non
turbida, aut grossa sed mediocris substātie. vinū sit albū clarū acer-
bū aut ruberū ponticū & odoriferū, nō aquarū commixtū; q̄a mol-
liscat & debilitat stomachū; & ḡnat in intestinis vētositatē; ex. 3. s.
cōnto. 2. re. acu. Aqua potius bibať ḡra medicine q̄ potus, & hoc est
qd̄ intellexit Auicē, dicens aquā frigidā multā & subito bibitam in
vna vice at̄ in plūbus vicib⁹ esse iuuatiuā valde; ḡra aut̄ potus cū ci-
bo p̄mixta in magna q̄titate nocet Quia faceret sui ponderositate
cibū indigestū descendere. Quātitas aut̄ & tps cibatiōis nō p̄nt de-
terminare mēsurari sed stant inestimatiua medici. Nec velim morde-
ri a quoquā q̄ vinū admiserim, q̄a cauere debemus in p̄seruatione
a rebus calefacientib⁹ ne corpus multū cogat̄ aerem attrahere. Sed
q̄a maius est iuuamentū nocumēto, vinū admītat̄. Aut fiat Iulep
taleꝝ Scabiose Betonice Endiuie Acetose Boraginis Buglosse cū
earū floribus ana. M. i. Florū Nenupharis Rosarū ru; Volarū an̄.
3. ij. s. se. Acetose Endiuie Citri mūdātī an̄. 3. v. Zeduarle. 3. ij. se. fri-
gidorū. 3. ij. Sandal. oīm berberis ana. 3. i. s. contundant̄ contun-
denda & infundant̄ om̄ia in lb̄. vi. aque p̄ duos dies in vase recto &
postea ponent̄ om̄ia in alembico ad distillandū deinde ad q̄libet li-
brā aque adde Zucari albi, 3. vi. & aceti optimi vini. 3. s. & fiat Iu-
lep quod poteris aromatizare sc̄dm̄ exigentiā tempōis cū calidis
aut tepatis sp̄ibus. Somnus sit nocturnus septē aut sex hōrarū,
incipiendo ip̄m sup̄ dextro latere, postea sup̄ sinistro se reuoluat,
resupine autē dormire vitet, & sicut somnus & vigilia vtroq̄ mo-
do magis facta malum ita temperatus in sua hora; omnes opera-

Species

Aqua

Iulep

Somnus

tiones naturales vitales & animales fortes facit ut, scđ'a & iij. pri.
 ciciū Exercitium sit temperatum & de mane emissis superfluitatibus po-
 cius intra quā extra domū factū. Qm̄ Auerrois, vij. colliget mira-
 bilem causam sanitatis conseruande in exercitio cōsistere dicit, a q̄
 solus abstineat qui Fulgentio teste vult gaudio sanitatis carere. Vñ
 Rhasis, xvij. cōtinentis dicit qđ in quadā peste fere oēs fuerūt mor-
 tui, p̄ter uenatores q̄ exercitio vsi sunt cōuenienti. Exercitetur ergo
 qsq; scđ'm exercitiū sibi magis cōsuetū. Laudat deāblatio, Lucta,
 Ludus pile q̄ si corporalia & peditatiua nolueris, asume mētis saltē
 exercitiā sicut submisisse cantare legere, nūc historias gratas & mo-
 rales: nūc theologicales per ijs uirtutes ministrantes vegetatiue po-
 tentie forciores ad resistendū egritudinibus & earū materiabus effi-
 ciant. Nō sit exercitiū vsq; ad sudorem, nō ventre repleto post ci-
 bū immediate. Quia prohibet digestiōē & cibū corumpit in sto-
 macho: concludendo q̄ regimen plus attineat quieti q̄ motui. De
 inanitiōe & repletionē uirtē superflua repletio & maxime ebrietas,
 abstineat a fame qm̄ stomachū malis replet humoribus tertia pri.
 Siue hoc sit ex eo, q̄a tpe famis caliditas facta intentior, hūiores no-
 cius alit̄ de attrahit, siue illos q̄ in stomacho inueniūt extraneet, &
 corūpat uide Gale: ij. regi: acut: tex. cōmto xxiiij. sitis etiā collerātia
 inflāmat. Inter prādiū & cenā sint octo aut decē hore, scđ'm varie-
 tatē digestiue in homib; nec sumat cibū propter gulositatē, q̄a
 tpe Ipcratis & Platonis vt Galenus in ultima partic: sexte refert,
 homines qui comedebant plurimū, stomachus & venter eorū sca-
 rificabant & sustigabant, ne talis cōsuetudo redeat, uirtetur ferculo
 rum epulaz & potuū varietas, & oī die habeat cōpletam super-
 fluitatū euacuationē natura uel arte. Sic Auer. vi. sui colliget. Res
 ventrem lenificā hoc tempore esse dicit optimas. Accidentia ani-
 mē in oī pestē uitanda, sicut cogitatiōes metriculose & alie passio-
 nes, sed sint in bona spe gaudio & tripudijs, sint in presentia charo-
 rū sonorū musicaliū, bene sperent & letent nec unq; cogitent de pe-
 ste, nec colloquia de infectis, nec strepitū campanarū admitāt. Im-
 ginatio epim fortis facit casum, vt Gale. cōmto vñ pri prognos. &
 Auicē, ij. pri doct. scđ'a ca. xiiij. & priā iij. de Ilischi. & xv. tertij ca.
 de Ictericis. Preterea si fortis imaginatio scđ'm ipm̄ q̄rta parti. se-
 xti naturalit̄ ca. iij. non solum imaginantis sed etiā alienū corpus
 potest realiter immutare, q̄to magis fortis imaginatio sup̄ pestilen-
 tiā cum forti timore mortis, propriū corpus imaginātis poterit ad
 ipsam alterare. Coitus qui inter animę passiones propter delectatio-
 nem in eo cōtingentem collocat, vitari debet. Quia p̄ ipsum uite
 principia, & sperma & spūs euacuant uirtutes laxat, & corpus effe-
 minat, pusillanimitatē & infamiā nobis parit. quod propter illam
 transeuntē delectationem mulieri nos subicimus, & adeo stomachi

Passiōes
 animi

Coitus

& oculorum debilitatem gignit sicut immoderatus coitus. Quare vitetur, nec de uxore aut scorto cogitetur unq̃, & tantum de regimine sex rerum.

De Regimine preleruatiuo Medicinali.

Istud regimen perficitur triplici intentione. Prima corporis mundificatione, a superfluitatibus & hanc tetigit Galenus. 1. de diff. febr. capite iij. & vi. de regimine sanitatis premissa si necessaria fuerit digestionem. Secunda rectificatione malitię complexionis. Tertia administratione beserealium medicinarum. Quantum ad primam intentionem dixit xviij. conti. Iudeus, fac fleubotomiam & purga te, etsi purgationes regulares iuxta dictum Senis vi. Anfor. 47. In vere fieri debent, prout etiam post Ipocratem Auicenn. sentit. iij. primi capi. v. Quia tunc vt Reumundus in libello suo de Astronomia capi. de mō. Instinctus & modus & appetitus naturalis superiorū, mouet instinctū medicorū & Astronomorū, ad cōsiderandū euacuatōes, cū ver suū calorē suā hūiditatē & odorē suū expādīt, & frigiditatē & siccitatē cōsumit. Vñ tractatu po canti. cāti. co. 145. Ex farmatia est perfectū iuuamentū in Vere, possumus nihilominus urgente necessitate, in omni etiam anni & alio tempore purgarē. Quando ergo in corpore cognosces multos humores peccantes tempore suspecto, aut dolores circa cor vel capitis subito factos, tunc sine etiam scitu medici fleubotomare poteris Venam nigram seu communem, nec facias omni luatione Fleubotomiam. Sed naturam imitare, quę sanguinem pro vltimo Thezauro semper recondit. Si vero sanguis in plenitudine cum alijs humoribus parū aut nō sit permixtus, farmacia minuatur, ex octauo commento secunde particule, dando minoratiuum in forma Boli pillularum aut potabili. facta minoratione digeratur materia peccans cum digestiuis appropriatis, digesta vero materia quę a posteriori scies, quando videbis in Vrina substantiam mediocritatem tenere, & in colore rectificatam, & in fundo eius immersa videbitur ypostasis alba, coniuncta, equalium partium, Dyaphana & figure pyramidalis prout colligitur ex sermonibus Ipocrati. j. prono. textu xxvi. & Commento ibidem veritatem eorum demonstrantis, eradicetur tali vel simili Farmaco & Reubarbari bene conditionati. 3. 1. 5 aut ij. Spice grana iij. irroretur cum pauco vini albi odoriferi, postea in sufficienti q̃titate aquarum Endiuie Scabiose infundantur prius bulliendo & stent per horas decem in infusione, postea fiat fortis expressio in qua dissoluat electuarij

Fleubotomia

Farmacia

**Syrappus
diuinus**

lenitui, 3. ix. dyaprunia solut, 3. i. & addēdo syrupi violati aut ro-
sati 3. 5. fiat potus q̄ exhibeat in aurora. Item si nō habes Reubar-
barū accipe reuponticiū aut reulithuaniciū, radicē in q̄ tpe inuictis-
simi Sigismūdi regis polonię in montib⁹ Lithuanie reptam, Cole-
ram & flegma citra molestiā educētē, in dupla p̄portione ad Reu-
barbarū de ipso ponendo in infusione, post farmacū in sero accipe
scurellā plenā cū brodio pulli macri & Zucharo si abhoret Cliste-
ria. Qd̄ si sanguis nec in q̄li nec in q̄to peccet, cōplebis ferme omēs
intentiōes, ista solenni & diuina decoctiōe, in plurib⁹ iam dudū ex-
pta reddit. n. corpus mēdū & siccū a supfluitatib⁹, p̄cipalia mē-
bra roborando, oēm nōciū humorē subito expellit ad extējora
p̄ viā releuatiōis naturę, etiā malas & corruptas hūiditates corpis
equat hūiores ad benignum reducēdo, & dat insectis & nō insectis
ad plus ter omni ebdomada dieb⁹ interpolatis cuius descriptio est.
R. Corticū citri. Corticū radicū caparorū Berberis. Verbene. San-
dalorū rub. Spodij añ. 3. ij. Gariophilate. Buglosse. Mellisse. Boragi-
nis. Cicoree añ. M. i. Acetose. Epatice Prasij añ. M. i. 5. Scariole
agrestis. 3. ij. sc. cucurbite Melonis. Citrulli. Cucumeris. Violarum
añ. 3. ij. Thimi Epitimi Sene. Polipody añ. 3. i. Agarici albi cito
fragibilis Reubarbari electi añ. 3. 5. Mirablanorū cheblos. 3. i. Mi-
rablanorū citrinorū. 3. 5. Dyagridy. 3. ij. Zuchari albi lb. ij. fiat Sy-
rupus sc̄m artē & acetose acetō citroniorū Thim⁹ Epithim⁹ & Sene
sc̄m artē decoq̄nt & addat etiā Dyagridy 2m artē Dosis. 3. i. 5.
aut ij. cū Buglosse aut acetose aqs. 3. ij. in mane p̄ cui⁹ assūptionē
poterit p̄ horā & mediā dormire. Iste est syrop⁹ diuin⁹ quē Brixicijs
aggregatōr Guil. de pef. parte ij. ca. po. in fine ca. cū Electuario qd̄
etiā ponit reticuit: & tanq̄ res secretissimas sibi seruauit. quē Petr⁹
de Thufignano ex autorū intentiōibus cōposuissē ferē loco reubar-
bari ponas vt dixi duplicē q̄ritatem reulithuanici. Alter Syrupus
nūc descriptiōis, nō inferior priore. R. herbe Boraginis buglosse vi-
olarū & storacis Berthonice sicados añ M. i. Rad. Ireos polipody
quercini Cicoree diptai al. Zedoarię Angelice Enule añ. 3. 5. sc. ace-
tose Citri ul. ozimi añ 3. iij. prunorū damascorū nōo. xij. granorū
sebestennūo. xx. folliculorū sene M. iij. Agarici grosso mō pisti 3.
. i. fiat decoctio sc̄m artem q̄ritatis lb. i. 5. seruando. debilia ad
finē coctiōis. stet. v. horis, deinde exprimat. & dulcoret cū syrupo.
de succo acetose, at acetositatis Citri. q. s. nō clarificādo. Dos 3. ij.
aut maior. de tertio in terciū diē est. n. solutius & digestiu⁹. Si ad-
des Reulithuanici electi in partes incisi. 3. i. colati & expressi: aut
Pulpe mirablanorū Citrinorū **Kebulorum** ana 3. 5. erit virtuosior.
Sc̄da medicina p̄seruatiua in qua oēs doctores conueniūt, qui post
Russum fuere, de q̄bus dī q̄ nunq̄ vidit aliquē bibentē hanc medi-
cinā, qui nō p̄seruaretur & liberaret a pestiferiā, & nunq̄ fuit inuen-
ta medicina sibi par, descripta prima q̄riti ca. de se. pef. & ab Alma

**Pillule
Russi**

for: in q̄rto cā: pprio & Auer: vi suo colliget ca: vltimo. Cuius
hec est descriptio. R. Aloes epatici. 3. ij. Mirrhe Croci añ. 3. i. fiat
malsa pillulæ cū vino, capiat ad minus bis in Ebdomada. 3. i. vñ
3. s. p horā añ exitū a domo, bono mane nisi uenter esset lubricus.
vñ añ cenā p horam vñā pillulā capere pōtes. bibendo tñ post eius
accepcionē siue mane siue vesp̄i capiat. Vini limphati q̄tum os pro
uice capit: t̄acti alij. Paulum eginitā Aurorē grauissimū sequuti.
dicant hoc medicamen in puluere sumptū, melioris esse opariōis:
tñ cōiter redigūt in pillulas quē facilius degluciuñt. He nanq; pillu
le vere iuuatiua sūt, vtpzt ingrediētia intuenti, purgant. n. p Aloe
& expellūt flegma vt Auensoar tractrix ca: v. & supfluitates corru
ptas etiā inhibitas & grossas pā q̄rto ca: xvi. & Melancoliā euacuat
autoritate Alsalamē po conti: Per Aloen & Mirrhā a corruptione
pseruā corp⁹ sanū nō minus q̄ cadauera: & confortāt cor p Cro
cū: & Vinū q. p est maximus penetrator desert yntem earū ad oīa
mēbra. Quare confidas in eis etiā solis, sed fiat vt ab antiqs sūt ex
perte, nil addendo aut minuendo, qm̄ cadit in aliqua certa doli for
ma occulta, quē in nlla alia ab ea repiri pōt. Nō ergo standū est in
uentioni medicinarū p lectiōes sed oportet ad herere ei quē exper
ta est vt. v. Canonis Sūma pā ca: ij: dicit. q̄ experta medicina meli
or est quā nō expta. Vnde Zoar noster nō ultimus inter antiqs, ma
le a quibusdā carpit q̄ Stercus Columbīnum admiscuerit farma
co pseruante a pestilentia Aerea & aquea, cū dicat se id nō fecisse a
casu & sine caula, immo elegisse ipm̄ ob hoc q̄ grossissimū laxat
hūorē pprie pp̄t pformitatē s̄bstatię suę stercorose, cū s̄bstatia hūo
rū qbus s̄bintrauit putredo a malitia aeris inspirati siue aq̄rū mala
rū, nōne scribit xvi. conti: Autoritate Acaristi sterc⁹ hūanū in po
tu darū cū vino & melle cōuenire oibus circuitibus febriū: & qui
dā heluocius mihi retulit se pillulas ex fece hoīs factas in peste acce
pisse & euasisse. Valet p rusticis, q̄re standū est i medicis exp̄tis vt
xiij scij ca: de Asmate. Electuariū pseruatiū & curatiū R. nucū
maior: nūo xx. Caricaz p̄guiū nūo xv. ruthe M. i. Absinthij sca
biose Corule feride celestine añ. p. i. Aristolo. ro. 3. i. s. Aristolo.
longe. 3. s. tormentille diptami al. pipinelle baccarum lauri añ. 3.
ij. s. florū Boraginis Corticū citri Galange ossis de corde cerui, aut
cornu vnicorni Macis mirrhe bolian. terrefigillate, añ. 3. i. s. salis
cōis ad q̄ritatem nucis magne puluerisanda pluerisēt, & contun
denda cōtūdant, & incorporent cū s̄b iij. mell de spumati aut. q. s.
& fiat electuariū, vsus eius est vt accipiat om̄i mane in pestis tpe,
ad q̄ritatē nucis Auellane parue, & bibat de sup si liber parū aceti
boni, aut aq̄ scabiose, & stet horis tribus ab assumptiōe cibi. Paup
capiat ficus siccas nūo. ij. nucē. i. folia ruthe. xx. ferine, aut v. vel
vi. grana lunipi recentia. Electuariū p diuitibus eiusd̄ intentionis,
q̄ est illius magni viri Stephani mediolanē. R. auri lanuētis lina.

Electuariū

Puluis

Rotule

Aqua

De Thyriaca

cl. 3. ij. margaritarum. 3. i. Camfore 3. iij. Sc. basilicoidis spodiij doroni
ci zedoarie añ 3. iij. Sandalorū al. & rub. mirtilloz añ 3. v. Cina
momi. 3. 5. Musci gra. xx. vij. aut Ambre grise 3. 5. zuchari albi
q. s. dissolue zucharū cū aq̄ acetose & adde syrūp : de corticib⁹ Ci
tri. 3. ij. Cuius dos ē 3. ij. in mane postquod bibat haustū boni vi
ni. Puluis p̄seruatiuus ⁊ diptami albi tormētille gentiane boliar p̄
parati Carline añ. 3. i. Sandal. al. rub. zedoarie Coral. rub. Cornu
cerui vlti añ. 3. 5. Camfore gra: vij. misce fiat puluis. Cuius. 3. ij. qñ
sentit malū cū aq̄ stabiōse vlt̄ diuie cū pauco thiriace ad mensū
ram vnus sabe accipiat pus calefactis, coopiat se in lecto, & sudō
rem expectet triū horarū postea abstergat sudor, & resocillet iure
carni cū vitello oui & mace & croco cōfectis. Poteris etiā ex plūe
ribus electuarij dissoluti aut morsellos aut cōfectiōes in modū
oppii conficere ad libitū egri. Aut ⁊ specierū dyarhodon abb:
pulueris saluificātis seu liberātis añ. 3. 5. tormētille zedoarie rosai
ru: diptai añ. 3. i. zuchari albi q. s. Zucharo dissoluto in aq̄ stablo
se fac cōfectionē in rotulis, de qua oīm mane añ exitū electo capi
as rotulos duos. Poteris facere sup pillul Ruffi & sup moissell, scē
tua. Qd̄ si exire aut loq̄ cū hoīb⁹ cōtingit etiā infectis, capies mor
sellos ij aut iij. Aut teneas zedoariā in ore tpe frigido. Aut ex grā
nis lunipi zedoaria & draganti sicut pille in ore seruande. Pillule
illius magni Practici ⁊ mirhe boliar. Coral rub: Karabe Croci añ.
3. ij. mirabulanoz emblicoz. 3. 5. Aloes. 3. vi. siāt. xñ. pro. 3. cū vi
no, de qb⁹ in mane sūmat. 3. i. aut. 5. p⁹ q̄s bibat haustū vini electi.
Aqua cōtra pestē ⁊ tormētille diptai zedoarie Carline Impatorie
angelice añ. 3. ij. Cardi bñdicti camfore sandal. oīm añ. 3. si Musci
opri. 3. 5. ponant oia in qñra essentia vini aliq̄ties distillati & scē p
8 dies, postea distillent ad elembicū. Dos sanorū est q̄tum capit re
sta nucis. Pro egris. 3. i. cū thiriaca optia. 3. i. p⁹ cui⁹ afsūptiōem
patiēs coopiat q̄ si nō luuēis fuit vomitū & sudorē hēbit, si luuēis
sudorē tñ, tñc spera bene. Rob siue succus decoctus ad spissitudinē
herbe Acetose & scabiōse quā Raf. 21. tinentis vocat herbā mili
tis añ. 3. i. cū aq̄ Cisterne, aut flūinis calibēata, mane eptō mirabi
lis est. Verū aut thiriaca aut sibi similis medicīna liberans a veneno
possit dari homi sano: aut q̄rimus de medicīna liberāte a veneno &
confortante cor vt sunt medicīne vere cordiales, talis concedit hoī
sano. Vel q̄rimus de medicīnis corrūpentibus venena nō vehemēti
opatione, talia etiā conueniūt q̄a ergo thiriaca bene fermentata: est
t̄pata, ppter refractionē iilitatū cōtrariarū simpliciū eā ingredien
tiū, & ad vnū mediū reductoz, ideoq̄ a forma occulta cor confor
tat & calorē innatū in sano hoīe: qd̄ exp̄ientia & autoritatibus ha
bē, ratiōe. n. pbari negt. Ideo plus Auicēne credendū q̄nto Cano
nis. & de virib⁹ cordis ca. penltio yho illo: hō aut t̄pare cōplexiōis
si vtiū altero ip̄oz & c. q̄ galeno & Andromacho sformis ē q̄ Auer

roī i suo d̄ thiriaca. Teneo go qđ thiriaca data hoī sano, simplr ut
 sibi sano, q̄uis in eo nō sit humor venenosus: cōfortat cor, & calo-
 rem innatū, p̄ formā specificā, tñ p̄ suā q̄litate pōt aliq̄ distpanciā
 sano corpori inducere, nec incōuenit hoc sicut Coriandriū a pprie-
 tate resoluit strophulas, q̄litate tñ phibet resolutionem. Dosis em̄ &
 nūs dosiū diuersificat. Si dat ad purā cōseruationē sanitatis det̄ ra-
 ro & pauca q̄ritas: si ad cōseruationē, cū preuisiōe plus & freq̄nti⁹:
 si ad curā & venenū actū, detur plus in q̄nto, & ista stāt in estimati-
 ua medici. Dos̄ bis in ebdomada, uel de tercio in tertiū diē in auro
 ra ʒ. ij. sex horis añ cibū post modicū vini limphati cū aq̄ rosata
 aut acetosibibēdo & sufficit q̄tuor horis expectatōis ad cibū, nec
 aduerte in hoc stimulū medicorū auerroim. Vide galenum de com-
 moditatib⁹ thiriace libellū, & adhuc copiosius libellū eius ad ce-
 sarē cōpilatū, & inuenies mirabilia de ea. In morsu em̄ serpētis aut
 potatōe alicuius veneni aut potus medicine morriferi: ppinamus
 ipsam, esto qđ cibus sit in corpe humano ex. i. thesifr.

De Regimine Curatiuo.

Sicut febris Galeno teste. viij. de ingenio ca: viij. est molestior oī-
 bus morbis qđ & Izaac sentit pō febrīū. Ita febris pestilential̄
 est molestior & piculiosior, ppter sui malignitatē, oībus alijs febrī-
 bus, quia pauca mora eius in corpore, caulat exitiāle piculū. Vnde
 eius materia a corpore expelli & picī debet, p̄a. primi. doct̄. i. ca: i.
 colligend⁹. Et ideo ad curā eius festinādo, dicimus eam cōpleri pō-
 tione Chirurgia & diēra. Cura aut̄ eius p̄ instrumentū potionis per
 sex intentiōes cōpleť. Per diserasiē febrilis alterationē. Secđo p̄ mē-
 broz principaliū confortationē: sp̄rituū depurationē & rectifica-
 tionē. Tercio p̄ materie euacuationem & diuersiōē a principalibus.
 Quarto p̄ digestionē humorū residuoz. Quinto p̄ defensionē a pu-
 tredine cū opilationū aptione. Vltimo accidentiū correctione. Pre-
 intellectis igit̄ illis duobus modis febrīū pestilentialiū supradictis:
 quādo febris est quiera exterius lenta, cū pauca aut nlla putredine,
 & virtutis debilitate subsequēte, in tali non fac flebotomiā ratione
 euacuatiōis sed diuersiōis & p̄seruationis ab apostematibus prauis
 & tñc a principio exhibe paruas pullas & aues cū acetosis ut agre-
 sta citrangulis alteratos aut aqs acetosē: de qua febre intellexit Rha-
 sis in diuisionibus, vbi eam nominat febrem quiete caliditatis. Sed
 qđ febris pestilential̄ vt plurimū incipit cū virtutis debilitate, cuius-
 cūq; speciei fuerit. Si vides virtutē p̄sterni valde, tñc cibatio est me-
 lior vt p̄a q̄rti trac: ij. ca: viij. & Gale: mto ix. p̄repartit: ex q̄ vir-
 tus viuificat̄ cū cibo, reficias egrū sepicule, parū p̄ uice dando: spar-
 gere em̄ cū debilitate virtutis est melius egro: vnde in hac plurimi
 eorū qui viriliter agūt & sup̄ illud comedunt violenter absoluūtur
 & viuūt p̄ia q̄rti ca: pprio: & Rhasis in q̄rto inqt. hac febre labo-

In febre
lenta

rantes aliquid comedere sunt cogendi, scz vt bonitas dhoru & potus
 resistat malignitati aeris: & vt virtus sustentet. Dent igitur pulres ex
 farina ordeī, brodiū factū ex vrsi branca cū ouorū vitellis: aut d'co
 quat in brodio gallorū nō calcantiū aut caponū v' hedi, alteratis
 cum acerosīs quia appetitum incitat & calori resistūt: aut eger capi
 at de q̄tuor in q̄tuor horis vnā scutellam de brodio, in q̄libet scu
 tella ponēdo duo coclearia de Stillato aspersis cū pauco Maluati
 eo & aq̄ rosata cū spēsbus cordialibus tparis p cibo & caponē ele
 & tū diuidat in q̄tuor portiones quarū quelibet ligetur filis longitu
 dinis cubiti in anglistarā pendendo taliter ne fundū vitri tangeret
 postea in os anglistare ponat pannus cū pasta & circūliget cū par
 gameno deide in lebetem (ponat anglistara q̄ fixerit) plenū aque
 & buliat vsq; fiat stillata. Scias autē esse perfectā qn̄ pedes caponis
 in lebetepositi fuerint decocti tunc habes qd̄ queris de q̄ etiā in sy
 ruppis dare poteris ad confortandū. Aut distillet pullus p alembi
 cū, aut distillet ex auro potabili syrupus cordialissimus. Si scieris
 cum facere cū sola quinta essentia vini & melle vel Zucharo absq;
 alijs corrosiuis & aq̄ fortibus. In potu des vinū boni odoris, cui
 aliquid aque dulcis sit admixtū, dando etiā parum vini optimi de
 meliori quod hñ potest vt puta de vernacino Ribela vel simili cū
 aqua scabiose vel rosate pmixti. Est namq; vinū res multū confor
 mis venenatis, confortando & spūs nouos regnēdo, & supfluita
 tes exsiccando, q̄rta pri ca: viij. colligeñ. Vnde Auicē: vi. q̄ti ca: de
 venenositate ex medicinis frigidis vult M. Quasiam seu uinū Creti
 cum habere virtutem viuificadi. Quare Galeiij. de simplici medici
 na distij. ca: ij. dicit se curasse congelatū cū ea: vocans ipsam Lykos
 Aqua ordeī potest dari in cuius vasis fundo in q̄ coquit ponantur
 aliquot ducati, aut lamina Auri ignita sepe extinguat in tali aqua
 de qua interdū infrigidata bonā q̄ritatem sumere potest. Si autē fe
 bris pestilentialis est cū multa putredine & magna ebullitione virtut
 te & ceteris cōsentientibus tūc iuxta Canones Auicē: i. q̄rti fiat fleu
 boromia etiā euacuatiua & cibent tales egri cū micha panis abluti
 in aq̄ veri frigoris cū farina ordeī sup quo sudent acerosa vt ace
 rum agresta limones citranguli, & bibant aquā frigidā multam su
 bito etiā ad facietatem vt vult Guilel: Vnde & Rhasis in diuisione
 bus da eis in potu aquā veri frigoris valde, hoc est in bona q̄ritate.
 Et sic etiā p̄ma & scd̄a intentiones compleri pnt simul in exhibitioe
 istorū & troiscorū de Camphora q̄. ij. reformatur pillule nūo iij.
 cū aqua ro: aut acerositate citri vel aceto, vel & Zuchari ro: dyabu
 glossati añ. 3. s. margaritarū lucidarū limature auri añ q̄. i. zucha
 vi q̄tum sufficit fiat mixtura, que exhiberi pōt cū cōfectione triasā
 dal. & continuent ista nūc vnū, nūc aliud a principio vsq; ad finē,
 poteris etiā conficere aut lulep syropos electuaria aut cōfectione
 eiusq; inscūdis ab extra p̄o nō pretermittat ep̄tma cordis & Ep̄atio
 refrigeratiuum prout sexta intentione inuenies descriptum, & aq̄

In fe. mul
 te putredi
 nis.

Intētiopri
 ma & se
 cunda.

iū boraginis buglosse Endiuie ro: añ ʒ. liij. sandalor: oim offis de
 corde cerui spodij corticū citri rosarum añ ʒ. i. aceti vini albi. ʒ. i.
 terenda terant, & misceant si fiat epitima cordiale qđ cordi aplica
 ri potest oīni hora. Aut ʒ. sp̄s triasandalor: ʒ. s. corticū citri of
 sis de corde cerui añ ʒ. i. margaritar: splēdidar: ʒ. s. Croci gra.
 vij. zuchari tabarset in aq̄ buglosse & acetose añ dissoluti fiat cō
 ditū in rotulis confortatiū d' qbus capiat. v. p vice. Tertia inten
 tio cōplect cū euacuatōe facta in principio nō expectata digestiōe
 materis & in hoc sūt opiniōes varie. vna vult euacuationē eūa era
 dicatūā fiendā in p̄ncipio añ digestiōe. Alia vult in p̄ncipio solū
 mō lenitiuas medicīas dandas. Quar: q̄libet hēt ratiōes suas & mo
 tiua Gentil' tñ cōcludēs dē, credo qđ in pestilētiālib' festinādū sit pur
 gare: cū farmaco qđ euacuat exsoluēdo. Ego em̄ inq̄t vidi socios
 n̄ros viros expros, q̄ in praua pestilētia dabant priā vī scđa vī ter
 tia ul' q̄rta die, in sūma quā cicius poterāt, pharmaca euacuatia ex
 soluēdo materias, qdā dabāt reubar: alij agaricū, alij cumturbith &
 aliqñ dabāt medicīas istas vigoratas cū pauca scamonea, & plures
 euaserūt p'man' illor: q̄q pcedebāt cū lenib' lenitib', sūdan se sup
 verbo Auiē. oportet vt incipiat in ea ad euacuandū. Ego seq̄r in
 hoc Gentilē, & fundo me sup Affor: Ipoē: ix q̄rte parti: Medicari
 in vald' acutis si expedit ea d' die, differre em̄ in talibus malū, & in
 choantibus morbis si qd videt moueri moue. In statu x̄o h̄re silenci
 um melius ē, cū in istis febrib' pestilētiālib' q̄cūq̄ parte anni eueni
 entib', credo nllm p̄sentius remediū & efficacius q̄ in priā die visita
 tionis egrī, dare ei aliqđ ex bezoarticis vnicuiq; veneno cordis x̄e
 otrarijs, aut dādo trociscos d' Cāphora. ʒ. i. cū aq̄ Acetose vī ro:
 p̄ q̄tuor at q̄ncq; horas añ prandiū: cōsidera p' hoc signa si febris ē
 lenta tūc pced' cū bezoarticis & neq; fleubotomiā at farmaciā cū
 ibi nō sint matie euacuāde, aliq mō admittas, qā malū finē videret
 si apparēt signa m̄ste repletiōis ac putredis cū inflāmatōe &c. tunc
 si vides dñū sanguis at materiā mixtā cū sanguie & alijs hūorib'
 tūc fac fleubotomiā copiosā, qm̄ ip̄a mltitudine hūor: euacuat, &
 corpus frigidat, & adeo laudat vt eā nō nllī i se: pestilētiālib' a q̄cū
 q̄ hūore pendeat, x̄tute & ceteris oscentib', audacter laudēt si
 endā vsq; ad. ʒ. viij etiā vsq; ad d' sectionē. & dicūt eā in hoc mor
 bo obtinē p̄ncipatū si fiat i p̄ncipio, qđ si a p̄ncipio neglecta fuerit,
 ampli' ei nō ē intētio, fiat go prio d' Basilica dextra, d' inde de sin
 stra ex xi. sc̄ij. ca: d' curatōe egritu: cordis in gñali. Nā fleubotomia
 factā p̄o ex basilica dextra, euacuat repletionē existentē circa cor: factā
 x̄o ex sinistra vapores existētes ea cor educit. Preterea fleubotomia
 basilice diūcti' & imēdiati' euacuat ab oī pre pectoris vt ij. re: acut:
 cō: x: qđ Gal: ibi p̄cherrie d' ducit. Seq̄nti x̄o manep' fleubo: ex li
 be Callie cū aq̄ acetose trahe. ʒ. i. reubar: electi. ʒ. i. squināri gra:
 v. pluer: sci citri gra: vij. Salis gemine gra: i. misce cū. s. q. aq̄ se. cō
 muniū frigidor: & fiat pot'. Pro d' licatis x̄o fiat syru. cal solutu'

Tertia in
 tentio

Fleuboto
 mia

(ʒ. electuarij Indi

Indi maioris. lb. 5. Agarici grosso mō pisti. 3. ij. Succī ro: puri. 3. i. Succī acetose. 3. iij. ponant in Alembico & distillent Dosis. 3. viij. aut ix. scđm ytutis tenorem. Si vero materia fuerit alia a sanguine fiat euacuatio co mō vt dixi. Aut cū medicinis bñdictis Autoritate Auēz oar materiā ppriam respicientibus. Reubar: & māna Cole ram: polipodiū Epithim⁹ & Sene Melancoliā Agaricus ꝑo flegma euacuat presertim a spūalibus, cui inest mirabilis pprietas vt tract: ij. de viri: cordis cōfortandi & letificandi cor, quia appetit & laxat hūiorem turbidū & venenosum, & hinc collige qđ Agaricus in se: pef: prerogatiuā habet sup oēs alias medicinas solutiuas. Est enim. Auic: cordialis, & democrito medicina familie, exhibeat ergo in infusione cū suo correctiuo aut cū alijs pmixtus, qā in substantia da tus, vomitū puocat & displicentiā habet. Quare in materia mixta ex Colera & flegmate vtaris isto pharmaco ꝑ Reubar: electi pluerisa ri. 3. i. aut reulithuanici. 3. ij. incident minutim & infundant in aq. scabiose Acetose añ. q. s. vini albi. 3. iij. stet in infusione ꝑ duas ho ras deinde infundant. 3. ij. Agarici pparati 3. 3. 3. ij. dimitant in infu sione ꝑ octo horas postea fiat diligens expellio. Cui adde electuarij lenitiui aut Cassie cū aqua Acetose tracte. 3. 5. Indi. 3. ij. & fiat po tus. Fit aut Agarici cū Reu: infusio simil, ꝑpter maiorem cōmixti onē sciendam. Qđ si malles In forma pillular: ꝑ se: Citonior: se: a cetose Croci mirhe diptai albi boliar. Coral rub. Karabe margari tarū lucidarū fragmētoꝝ Iacinti añ. 3. i. bdelij 3. i. Agarici tro ciscati: 3. ij. Emblicor: 3. ij. Aloes optie in aq. Endiuie loti ad pon dus oim. conficiant pillule cū syrappo de Ribes, aut acetose. s. aut acetosificatis Citri. dos. 3. i. vsq; ad 3. i. s. actu infectis & sunt mihi crede solennes & ex pre in hoc, sed in actu pseruatiuo poteris inter polatis diebus vnā ex eis sumere. sed uide ne loco fragmento rum lapillorum ponant fragmenta vitri. Potest aut fieri ex appro priatis huic febri ꝑ distillationē. Syruppus solutiuus ꝑ psonis de licatis vt supra memini ponēdo cū supradictis aliqd de Agarico ad distillandū. Dosis aut ei⁹ variabit scđm tenorē ytutis erat &c. In omni purgatione considerandis vt Mesue autoritate Alexandri oportet inqt metiri medicamīa scđm mensurā posse ytutis cuius libet. Facta euacuatiōe qualicūq; si quid remāsit digerendum, fac hoc ꝑ qrtam intentionē cū digestiuo materie appropriato. Cui sp adde aliqd aceti & medicinas putredini resistentibus cum mixturis cordialibus, postea residuū euacuet scđm totū vel partem, facta di gestione quā cognoscēs ex pmissis in regimie pseruatiuo medicina li. Quinta intentio complet per diuersionē materie ad exteriora vbi opus erit modis cōuenientibus ad id. Sexta intentio complet suc cursiōe accidiū sicut syncopi deiectione appetitus, generatione, uermiū, qui multiplicant nō solū in pestilentiatoꝝ, sed etiā venena torū intestinis qui quidem vermes sunt venenosiores tpe pestis q̄ in

Pharmacū in
materia mi
xta

In forma pil
lulari

alijs tpiibus generati ceteris partibus, & ideo vt plurim tales sūt ru-
bei aut uariorū colorū potius grossi q̄ longi quēadmodū vidi vēr-
mem in genitore meo febriente ex peste longitudinis pollicis man-
satis grossum p̄sertim in capite, qd̄ tendebat ad rubedinē fuscā: sic
& cauda. Quē viuū egresserat ex assūptione decoctionis centauree
cū uino Crofneū. Vnde & pater meus supuixit, postea tñ me absen-
te atrocissima peste mortuus est, cuius ania q̄scat in pace. Nō so-
lum ergo in curatio, sed & p̄seruatio regimie, attende si vermes
sunt in corpe qd̄ nō nulli ex Vrine odore agnoscūt, ne corruptionē
in corpe augeant, interficiant & educant: & diptami santonici, semi-
nis sancti vel herbe lumbricorū, idem, n. sunt añ. 3. s. bulliant in uio
acerbo aut aq̄ gramis detur ieiunō, vel reulithuanici. 3. i. cū spica
& aq̄ gramis ppinetur: vngat vmbilicus & regio stomachi oleo
ablinthiaco in q̄ folia centauree & persicorū p̄bulita sint: Syncopi
succurras qñ vides eum incurrere in Lyporomiā cū ligaturis extre-
mitatū dolorosis, p̄cipue crurū pedū & coxarū ad inferiora trahen-
do fricationes brachiorū fiant, manus & pedes eius in aq̄ calida po-
nant. Aut misce aquā ro: cū pauco vini Malmatici applica narib⁹
& pulsu brachiorū. Epitimet cor si paup̄ est cū sola aq̄ rosata miu-
scata Sandalis Camphora: aut pauco aceto & vini malmatici, vel
fiat epitma cordiale & aquarū rosarū Buglossē Endiuie Mellisse
añ 3. iij. vini Malmatici. 3. i. s. specierū cordialū tempatarū. 3. s.
Musci Ambre añ grati. acetū parū. 3. i. misce & tepeliat in q̄ insun-
de peciā ex pānō Scharlato aut Syndone rubea q̄ exp̄ssa applicet
calida supra mamilla sinistra ipsius egri sepius iterādo, & cōsist in
principio febris pestē: etiā ante om̄em euacuationē, quemadmodū &
cibamus in principio paroxysmi & exacerbatiōis, & facta fleubōro-
mia mane seq̄nti si adest plethoria magna, farmacamus nō obstan-
te dicto Amaldi volentis inter vnā & aliam purgationē mediare
tres dies. Dolori capitis fiat Epitma frontis ex aq̄ Nenutarū lib. 5.
rosate plantaginis añ. 3. i. s. Aceti albi. 3. i. misce & fronti cū pan-
no lino apponatur, aut ex oxirōdino. & olei ro: aqua ro: añ. 3. iij.
aceti. 3. i. s. misce. ¶ Varie hic posite sunt medicinē, eam ob cau-
sam, qd̄ nō est standū in vna medicina vt q̄rra primi. Assummas
itaq; modo vnā, modo aliam, omni hebdomada, diebus inter-
polaris, in mane cū surgis, deinde sis ieiunus admius q̄tuor horis.

Vermibus

Syncopi

Epitma cor-
diale

Capiti

De Bubone.

Quoniam ad febres pestilenciales, temporibus modernis, vt
plurimū sequunt apostemata & Bubones, qui nil aliud sūt,
nisi dura magna & profunda aggregatio materię expul-
se a membris principalibus, cū adurente caliditate siue fiat per viā
crisis, siue q̄ membra fortia, semp suas supfluitates expellant ad de-
bilis prima pri ca: de membris in fine Et secūdo de disse. ca: vltimo

colligendū. Et ita cōtingit q̄ apostemata extrinseca, interdum sunt
germina & effectus apostematū intrinsecorū. Vnde Auicē. Althoim
quidem multiplicant in pestilentijs, & in regiōe pestilēciali, sic ap-
pellata, quia alia membra querat cor scz. qd̄ alci⁹ & sublimius est
ōmī principali membro xi terti⁹ dignitate, & nobilius, a quo omīa
membra habent vitam. siue ergo hoc apostema dicat Antrax siue
Carbo siue morbus sancti Rochi vel Blasij: adducit secū malā qua-
litate, interficientem sp̄m & cor, ex via Artheriarū, & ita pdu-
cit ad pulsum cordis, Syncopim, & mortem. Quē quidem aposte-
mata interdū precedunt febrem; nōnunq̄ simul apparent & sequun-
tur. Licet de isto modo febriliū, pauca a veteribus expressa sint. Ipo-
crates em̄ quarto seperatorū sermonum in Bubonibus febres faēte
omnes male inquit. & Aron detimo septimo cōtinentis. Si nō est
vltus manus, aut pedis, p̄cedens febrem, nec ipsum apostema: sed
sunt simul cū ea febris est putrida maligna, iuxta modum malitię
apparentis in ipso apostemate: & significat repletio in membris no-
bilibus. Vnde & Apostema glandulosum, significat locum a quo
fluit superfluitas: p̄ locum in quo oriū. Nam leso Cerebro, signa ap-
parent vt plurimū post aures vel circa, ex apostemate fugilico ter-
tia q̄rti dicto, & p̄fecto per pauci euadūt a periculo in quibus ista
fugilica apostemata post aurem apparent. Et ob hoc quidam asse-
rūt Rhasim ca: de exituris quę sunt in inguine; de illis quę sūt in ra-
dice auris nil specificasse. Corde leso, apparet signū sub ascellis seu
titilicis. Epate aut̄ posito, in inguinibus aut locis circūiacentibus,
manifestant huiusmodi apostemata maliciosa, vtunq; vocent, de
nomibus em̄ non est curandū, habita corū intentione sed o Thera-
pen ca: septimo. Cum primū ergo aliquor̄ horū videbis fac euacu-
ationē, cū ambabus sp̄ibus curationū scz fleubotomiā & solutiōe
ventris. Primo igit̄ die illico fac fleubotomiā, nisi tres aut quatuor
dies habuisset febrem pestilentialem, & deinde sequutū esset aposte-
ma, tūc caue a fleubotomiā sed consoita in hoc casu virtutem, nec
des medicinas solutiuas, quia huiusmodi corpa subito resoluunt.
De qua aut̄ parte, & quomodo debet fieri fleubotomiā Auicē; ter-
tia q̄rti nil specificat. Pro quo sciendum; si Antrax vel Bubo appa-
ret in loco gmunctorij colli, ex latere dextro, tunc fiat fleubotomiā
cephalice inter pollicē & indicem ex manu sinistra. Aut de Zaphi-
na pedis dextri. Si Bubo est in inguine dextro, incide Basilicā dex-
tre manus vide xxij terti⁹ de apostematibus calidis testium. Si ve-
ro sit in sub ascellis in parte dextra, incide Zaphenam pedi dextri.
Sunt namq; tres vene quę cōmuniter fleubotomant. Quarū prima
Cephalica a furcula pectoris supra. Basilica ab alijs partibus: Cō-
munis vel Mediana, euacuat ab ambohus locis. Quia vt in anatho-
mia videtur, ipsa vena communis, oritur ex Basilica & Cephalica
ynde p̄mus ramus venit a Basilica, & alius a Cephalica, & vniunt̄

Primo

**Fleuboto-
mia vnde**

in simul, facientes comunem venā quę sic appellat quia cōmuniter a toto, & supioribus & inferioribus partibus euacuat. Correlariū si non reperitur Basilica incide communem: idem fac de Cephalica casu quo nō reperitur Correlariū scđm, si Bubo est in inguine, incide Basilicam qđ si non posset fierri: de cōmuni eiusdem partis fiat. Si autē apostema est sub ascellis, incide Cephalicam. Sin. cōmunē venam, Correlariū tertiū quando fleubotomas ratione plectoris: fac de mediana: sed si id facis ratione deriuationis fluxus ab apostemate si apostema est in collo, fiat de Cephalica aut cōmuni. Si in inguine: de Basilica vel cōmuni. Si autē sub ascellis fuerit, incidatur cōmunis scđm Auiē. ¶ Sequenti die des medicinā, non tñ partialiter sed vniuersaliter purgantē: vnde quidā magnus vir, non pretermittendo Bezoartica vnicuiq; venenositati cordis vere contraria: cōsidebat in pillulis Cochijis: alij dant .3. i. pulueris serenissimi Sigisimūdi regis, cū vino & aceto calefacti, cooperiētes ipsum ad sudores vsq; aut. 3. i. istius pulueris R̄ Zedoarię diptami Tormentille Coral: rub: Terre sigillate prepareate cū aq; acetose vt infra dicam añ. 3. i. misce. Emperici autē exhibent insectis pillulā unā ex 3. i. pulueris p̄cipitati factam: cibo prius accepto, & mltos casualiter sanant. Alij dant pulueris p̄cipitati gra. v. aut. vi. iuxta potentiam virtutis egri, cum. 3. s. thyriacę galeni aut mithridati electi & 3. s. syrappi de succo acetose & dyabuglossati. 3. ij. miscent simul, & dant ieiuno, priusq; transeant xxiij hore, egriū pannis cooperiē, ad duas aut tres horas, & eo mō purgant pestem p vtrāq; portam, superiorem & inferiorem. Quāuis Dynus non concedat in casu thyriacā, ego tamen pbabiliter teneo, quod facta purgatiōe thyriaca cōueniat, quia fugat venenū a tota specie, & resoluit materias derelictas, facitq; ad expulsionē materierum ad extra, eas in vaporem eleuando, mō hoc est maius iuuamentum qđ sit illa parua calefactio nocuentū. Etiā quia hūiores temperat ex quito Megaregni, & vulnera mūdat & lauat a sanie. Ideoq; Auiē: tertia qrti cat de regimine exiturarū intrinsecarū laudat thyriacam & Mithridatū. qre in casu securiter administrent. Post fleubotomiā & farmaciā, reuertaris inquit Auiē. ad confortationē cordis, cū Epithimatis: & cibis frigidis & acetosis, ipm infrigidando cū odoramentis ex rosīs Camphora Nenuphare & Sandalis, cū positiōe istius Epithimatis super cor R̄ Sandal. oīm Bolī Ar; Ro: rub. Set acetose añ. 3. ij. se. portulacę lactuce añ. 3. i. Camphore. 3. s. terēda terant & sili misce in modū unguenti cū aquis Ro: & plantaginīs, farine ordeī .q. s. & credo hoc plus valere qđ Epithima cōmune ex aquis cordialibus, quia ipsum cor infrigidat, & stipticat cōfortando: non permittens fumos illos malos ad cor ascendere. Vltimo scias qđ in principio Bubonis spongia infusa in cōstringentibus & infrigidantibus scz in aqua & aceto aut oleo rosato Masticis vel mirtino poni de-

Secund

Puluis
regius

Tertio


Quarto


bei non in circuitu sicut Dynus torquet textū, sed supra locū cum modico thyracę: vt prohibeant corrosiōē, & exicent materiam ratione sue sūpticitatis, vide Auer: vij. colliget cuius verba eadem sunt cū uerbis principis hoc in loco Rhasis em̄ & Dynus dicunt de repercussiuīs nō ponendis supra locum & bene: sed ista hic enumerata, nō sunt pure repercussiuā. Vtrū autē apostemata ista venenosa semper sint calida, videbis tpe pestis, non calida sed etiā frigida: q̄a alba: magne quātitatis: sine coloris naturalis aliqua mutatione: cū Urina subiugali, nigredine lingue, alienatiōe mentis, a quibus apostematibus, alij saluantur alij moriuntur. In augmento autē & statu Bubonis: remoueat venenositas eius cū ferro ignito, deinde remoueat eschara cū appositione butiri aut Emplastri facti ex malua farina ordeii scilicet fenugreci maluis decoctis ad spissitudinē: vltiō curetur cū unguentis ulceris usq; ad totalem eius curationem, pro quo cōsule Rolandū in. ij. Brunum in scđo libro, ca. v. Theodori cū in tertio ca: xij. Rogeriū trac. ij. ca. iij. & largitatā in pmo ca: xij. ¶ Qd si abhorres flebotomiā super pone ventosas cū scarificatione sub apostemate per tres digitos si est in inguinibus. Sed si fuerit sub ascellis uel aure fiat sine scarificatione & ponatur una sub alia & postea appone Emplastri attractiuum. & Cepe Squille partem unā, radicū Raffani partes duas, contundant simul in mortario & misceant, de quo pone sepius in die super loco apostematis. Postea solum ex farina fenugreci sicubus siccis & enisco, cepe lilij, scilicet lini & fermento in proportiōe maiori cū oleo Camomille liliaceo & croco coctis in dulci lixiuio ponatur super locū & tandem nō erit necessariū nisi curatio ulceris vt ulcus, qd explebit dyapalma. ¶ Si vero flebotomiā nec ventosas admittere volueris & tres sanguisuga rectificatas ponant in ventosa vel vitro paruo, applica loco dolenti in quo relecta est talis pestis, ungendo prius locū cū sanguine columbi, post casum sanguisugarū fluat sanguis ad libitū, deinde si opportuniū fuerit apponatur emplastrum maturatiuum. Sed quoniā pueri & infantes etiam quidam delicati homines non possunt aliquod predictorum ferre & pullos gallinarum deplumetur anus eorum, ponendo de super parum salis minuti, ratione melioris attractiōis, applica autē pulli ad Bubonē, mortuo uno pullo apponatur alter, & fac hoc donec unus aut plures remaneant viui ex pullis, & ista cura est valde familiaris & absq; dolore. ¶ Vel & herbas attractiuas aperitiuas & mollificatiuas, aut calamentū, pulegium, mentam, Isopum Scabiosam folia sambuci Malue perforate absinthij verbene añ M. x. s. aut. q. s. buliant in aqua cū pauco aceti unica bullitione. Tandem ponantur in vase mundo, ipsum vas pannis inuoluendo ne lectum polluat, & siueur peste existente in inguinibus ad pedes egri Si est sub ascellis vel collo, ponantur ille herbe circa loca infecta capiēdo lateres calidos inuolutos pan-

nis lineis in aqua predicta madefactis quia pauci morient si ex hoc
sudauerint Et ideo cum bona coopertura, aut puluere Richardi, aut
similibus ingenijs, velud exhibendo aquam thyriacalem descriptam
in libello nostro de morbo gallico, & maxime quando subito sen-
tis dolorem capitis, & febrem, esto quod nullum signum in quo pestis
collecta sit etiam usque ad tertiam diem ostendatur, quia multos isto
modo cum auxilio dei sanabis & immediate post sudores Urina quae
prius erat sediminosa videbitur rectificata. Ego etiam existimo cum
principe quinto Canonis, parum medicinarum esse melius pluri-
mo earum licet Auenzoar & Auer, aliter senserint, plurimum consi-
do in simplicibus, non solum Petro de Ebano, Christophoro de ho-
nestis, Magistro Santo de Ardoinis, in tractatibus suis de venenis,
sed etiam alijs modernis enumeratis & diptami al. 3. i. gra. Iuniperi
nuo. vi. subtiliter pistonum dyabuglossati. 3. i. fiat mixtura & de-
tur etiam actu infecto cum vino & aceto, deinde cooperiatur pannis.
In Raphano minore quoquo modo assumpto perhibetur maxi-
ma virtus contra quodlibet venenum, luteum sigillatum quod Aui-
oc vocat luteum diuinum, conteratur subtiliter, & lauetur cum aqua ace-
tose quantum inbibere potest, deinde exiccet & iterum conteratur, sic
fiat ter, ultimo conteratur & reseruetur usui, facit enim quiescere vapo-
res putridos & putrefactionem, stipricando corne sic capax im-
pulsionis, nec facit cessare vomitum donec venenum expellat.
hoc idem de Betonica & tormentilla angelica puluerisatis af-
firmat. Dosis lutei sic preparati est. 3. i. cum syrupo acetosita-
tis citri usque ad aquam acetose & buglossae. Hec itaque sunt dignis-
sime Praeful quae mihi ad scribendum contra hanc
lueem pestiferam selectiora visa sunt, quibus deus
omnium languorum curator, sua benignitate, vir-
tutem optatam, & effectum desideratum.
largiatur: ad laudes eius sempiter-
nas, qui sit benedictus in
secula.

Impressum Cracouiae per Hieronymum Victorem,
impensis domini Marci Scharffenbergk An-
no domini. Millesimo quingente
simo vigesimo primo.







ii, 289

7172
0

